



Aluehallintovirasto

Etelä-Suomi

Päätös

Nro 53/2011/4

Dnro ESAVI/472/04.09/2010

Annettu julkisanon jälkeen
21.3.2011

- ASIA** Merikaapelin asentaminen välille Otanmaa–Karttu, Rauma
- HAKIJA** Rauman Energia Oy
- HAKEMUS** Rauman Energia Oy on 2.8.2010 aluehallintovirastoon toimittamassaan ja sittemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa 20 kV:n sähkökaapelin sijoittamiseen mereen välille Otanmaa–Karttu Rauman kaupungissa.
- Suunnitelma** Hankkeen tarkoituksena on korvata merikaapelilla Omenapuumaan luonnonsuojelualueelta purettava 20 kV:n ilmalinja. Nykyinen ilmalinja on välitömmässä raivaustarpeessa. Kaapeli sijoitetaan mereen välille Otanmaa–Karttu (Reksaari).
- Kaapelireitin kokonaispituus on 2 502 m, josta meriosuus on yhteensä 1 732 m. Rantautumiset putkitetaan ja kaivetaan pohjaan kahden metrin vesisyvyyteen asti. Ranta-alueen ulkopuolella hankealueen vesisyvyys on välillä 2,3–7,1 m. Kaapelin painoina käytetään tarvittaessa kuivabetonisäkkejä.
- Kaapelin vaikutusalueella ei harjoiteta ammattikalastusta. Hankealueen lähellä kulkee 1,0 metrin pienvenereitti, jossa harrastetaan lähinnä huviveneilyä. Reitillä ei saa ankkuroida. Hankkeella ei ole vaikutusta merialueeseen eikä sen käyttöön.
- Kaapelin maihintulo ja alkupää Kartussa on Reksaaren rantalehdon rajalla. Lehto kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan ja Natura 2000 –verkostoon (FI0200073). Johtokuja saattaa olla jopa eduksi paikalliselle nummimataraesiiintymälle.
- Kaapelin rantautumiskohdat ovat Rauman kaupungin Haapasaaren kylässä kiinteistöllä Otanmaa RN:o 1:289 ja Nurmen kylässä kiinteistöllä Reksaari ja Omenapuu RN:o 1:11. Kiinteistöt ovat Rauman kaupungin omistuksessa.
- Vesialueella kaapeli kulkee Rauman kaupungin Haapasaaren kylässä Haapasaaren osakaskunnan (RN:o 876:1) ja Nurmen kylässä Reksaaren osakaskunnan (RN:o 876:1) hallinnoimilla yhteisillä vesialueilla.

HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN

Aluehallintovirasto on vesilain 16 luvun 6, 7 ja 8 §:ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Rauman kaupungissa varannut tilaisuuden muistutusten ja vaatimusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään 29.12.2010. Kuulutus on erikseen lähetetty tiedoksi asiakirjoista ilmeneville viranomaisille ja asianosaisille.

MUISTUTUKSET JA VAATIMUKSET

1) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue on todennut, että merikaapelin rantautumispaikka Kartun puoleisessa päässä sijaitsee lähellä Rauman saariston Natura-alueen (FI0200073) rajaa. Vesialueelle sijoittuva kaapelin osa ei todennäköisesti heikennä alueen luontoarvoja. Rantautumisen jälkeen kaapeli on tarkoitus rakentaa koilliseen Natura-alueen läpi. Hakijan tulee ennen rakentamista toimittaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikölle tarkempi suunnitelma siitä, miten kaapeli on tarkoitus sijoittaa Natura-alueelle. Mikäli rakentaminen todennäköisesti merkittävästi heikentää alueen luonnonarvoja, hakijan tulee tehdä luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittama arvio vaikutuksista.

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman mukaan Selkämeren sisempien rannikkovesien ekologisen tilan luokka Olkiluodonveden-Haapasaarenveden vesimuodostumalla on tyydyttävä. Tavoitteena on hyvä tila ja se saavutetaan nykyisillä vesienhoidon toimenpiteillä ja lisätoimenpiteillä vuoteen 2021 mennessä. Kaapelin sijoittaminen merialueelle ei vaikuta tavoitteen saavuttamiseen.

ELY-keskus on katsonut, että hakijalle voidaan myöntää vesilain mukainen lupa hankkeen toteuttamiseen. Kaapelin rantautumiskohdat on merkittävä asianmukaisilla varoitustauluilla ja kaapelin sijainti meressä tulee asentamisen yhteydessä dokumentoida esimerkiksi gps-paikantimella.

2) Liikenneviraston Lounais-Suomen väyläyksikkö on ilmoittanut, ettei se vastusta kaapelin asentamista merialueelle. Alueella ei ole virallisia väyläitä, vain yleisesti käytettyjä pienvenereittejä.

Kaapeli tai sen asennuksessa tarvittavat ankkurointivälineet eivät saa mataloittaa väylää, väyläaluetta tai yleisesti käytettyjä vesireittejä. Kaapeli on tarvittaessa merkittävä Liikenneviraston määräysten mukaisesti (Liikenneviraston määräys 12.11.2010 / 6154/040/2010). Lounais-Suomen väyläyksikkö antaa tarvittaessa lisäohjeita. Kaapelin sijainnista on toimitettava piirros tai karttaote sekä koordinaattiluettelo suoritetusta työstä Lounais-Suomen väyläyksikköön.

3) Rauman kaupungin ympäristölautakunta on todennut, että kaapelin mairahintulo ja maahan kaivettava osuus Reksaareissa on Reksaaren rantalehdon rajalla. Rantalehdon erikoisuutena on nummimatara. Laji on luoki-

teltu Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi. Tiedossa olevat kasvupaikat eivät ole kaapelilinjalta ja kaivuun aiheuttama peitteisyyden väheneminen saattaisi ainakin teoriassa olla esiintymille tilapäisesti jopa eduksi. Hakemuksen mukainen linjaus poikki Natura 2000 -alueen edellyttää ratkaisun hakemista mahdollisten vaikutusten arvioinnin kautta (luonnonsuojelulaki 65 §).

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Luparatkaisu

Aluehallintovirasto myöntää Rauman Energia Oy:lle luvan 20 kV:n sähkökaapelin sijoittamiseen merialueelle välille Otanmaa-Karttu hakemuksen mukaisesti Rauman kaupungissa.

Aluehallintovirasto myöntää Rauman Energia Oy:lle pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittaviin osiin Rauman kaupungin Haapasaaren kylän yhteisestä vesialueesta RN:o 876:1 sekä Nurmen kylän yhteisestä vesialueesta RN:o 876:1.

Hankkeesta ja vähäisistä pysyvistä käyttöoikeuksista ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä.

Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

1) Kaapeli on sijoitettava merenpohjaan suunnitelman mukaisesti vähintään 2,0 m:n syvyyteen keskivedenkorkeudesta mitattuna niin, että se pysyy paikallaan. Alueilla, missä vesisyvyys keskivedenkorkeudesta mitattuna on enintään 2,0 m, kaapeli on upotettava pohjaan tehtyyn kaivantoon ja peitettävä tai muutoin suojattava.

Kaapeli tai sen asennuksessa tarvittavat ankkurointivälineet eivät saa mataloitaa yleisesti käytettyjä vesireittejä.

2) Työt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että merialueelle ja sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Jos työt tehdään vesialueen ollessa jäässä, kohdat, joissa työn vuoksi jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, on merkittävä asianmukaisesti.

3) Luvan saajan on selvitettävä alueella mahdollisesti olevat johdot ja kaapelit sekä pienvenereitin turvalaitteet. Työt on toteutettava näitä vaurioittamatta.

4) Kaapeli on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.

5) Kaapelin sijainti vesialueella ja rantautumispaikat on merkittävä Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti. Merkintään käytettävät rakenteet on pidettävä kunnossa.

6) Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.

7) Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä vahinko on viipymättä korvattava vahingonkärsijälle.

8) Työt on aloitettava ja saatettava olennaisilta osiltaan loppuun neljän vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi uhalla, että lupa ja myönnettyt käyttöoikeudet raukeavat.

9) Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Rauman kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

10) Töiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Rauman kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Liikenneviraston Lounais-Suomen väyläyksikölle.

Valmistumisilmoitukseen on liitettävä kaapelin lopullista sijaintia vesialueella KKJ -koordinaatein osoittava kartta ja pituusleikkauspiirustus sekä selvitys kaapelin merkintätavasta. Paikannustiedot on toimitettava Liikenneviraston Lounais-Suomen väyläyksikölle myös numeerisessa muodossa.

Perustelut

Merikaapelilla korvataan Omenapuumaan luonnonsuojelualueelta purettava ilmalinja, mitä voidaan pitää mm. alueen luontoarvoja ennallistavana tekijänä. Lupamääräysten mukaan toteutettuna hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua.

Lainkohdat

Vesilain 2 luvun 6 §:n 1 momentti ja 7 §:n 2 momentti

Muistutuksiin ja vaatimuksiin vastaaminen

Aluehallintovirasto ottaa **Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen** sekä **Liikenneviraston Lounais-Suomen väyläyksikön** muistutukset huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.

KÄSITTELYMAKSU

700 euroa

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun aluehallintoviraston maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan vesilain 2 luvun mukaisen johtoa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 700 euroa.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös Rauman Energia Oy

Jäljennös päätöksestä

Rauman kaupunki

Rauman kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus / ympäristö ja luonnonvarat (sähköisesti)

Liikennevirasto / Lounais-Suomen väyläyksikkö

Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Ilmoitus päätöksestä

Listan dpoESAVI-472-04-09-2010 mukaan.

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla

Tieto päätöksestä julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston sekä Rauman kaupungin ilmoitustauluilla.

MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.


Liite Valitusosoitus

JUKKA LEINONEN
Jukka Leinonen

PÄIVI JAARA
Päivi Jaara

JÄLJENNÖKSEN OIKEAKSI TODISTAA
Paikka ja aika kuin edellä

Osastosihteeri


Tarja Vepsä

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Jukka Leinonen. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Päivi Jaara.

PJ/xx

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy **20.4.2011**.

Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Etelä-Suomen aluehallintovirastolle sen ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipaikkaan. Valituskirjelmän on oltava perillä määräjän viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteissa tai tietojärjestelmässä määräjän viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipaikan yhteystiedot

käyntiosoite:	Asemapäällikönkatu 14, 00520 Helsinki 1.4. alkaen Ratapihantie 9
postiosoite:	PL 115, 00231 Helsinki
puhelin:	(vaihte) 020 636 1040
fax:	03 570 8002
sähköposti:	ymparistoluvat.etela@avi.fi
aukioloaika:	klo 8 - 16.15

Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

